## **TRANEMO**

## ADVANCED WORKWEAR





 $\epsilon$ 



EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1



EN 61482-2 APC 2 ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²



EN 1149-5



\*EN ISO 11611 CL.1 A1+A2



EN 13034 type PB[6]



EN ISO 15797 50 Washes

## 608481 CHAQUETA IGNÍFUGA CON FORRO LIGERO

Chaqueta no metálica inherentemente ignífuga, forrada para lograr una mayor protección frente al arco eléctrico, EN 61482-2 APC 2.

Cremallera frontal oculta con corchetes. Espalda alargada. Dos trabillas para equipos de comunicaciones. Bolsillos pectorales con solapas. Bolsillo en manga con solapa, porta llavero oculto y tira para funda de tarjeta de identificación. Bolsillos laterales con solapas. Dos bolsillos interiores con solapas. Bolsillo interior para teléfono móvil. Cordón de ajuste en el bajo de la chaqueta. Puños ajustables. \*Si la prenda esta destinada principalmente para soldar, por favor, solicite asesoramiento a Tranemo.



Color: 03 azul marino
Talla: XS-4XL

 $\textbf{Calidad:}\,811\colon \mathsf{Tera}\;\mathsf{TX}\;\text{-}\;45\%\;\mathsf{modacr\'ilico}\;\text{/}\;35\%\;\mathsf{algodon}\;\text{/}\;18\%\;\mathsf{poliamida}\;\text{/}\;2\%$ 

antiestático, 260 g/m<sup>2</sup> 911: Forro, Tera TX Light, 160 g/m<sup>2</sup>, LOI: 26,7%